

Порядок обеспечения граждан

лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, донорской кровью и ее компонентами, лечебным питанием, в том числе специализированными продуктами лечебного питания, по медицинским показаниям в соответствии со стандартами медицинской помощи с учетом видов, условий и форм оказания медицинской помощи, в рамках реализации Программы

В рамках Программы бесплатно осуществляется обеспечение граждан по медицинским показаниям лекарственными препаратами, включенными в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, утверждаемый Правительством Российской Федерации, в соответствии с Федеральным законом от 12 апреля 2010 года № 61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств», медицинскими изделиями, донорской кровью и ее компонентами, лечебным питанием, в том числе специализированными продуктами лечебного питания, которые предусмотрены стандартами медицинской помощи, при оказании:

- первичной медико-санитарной помощи в неотложной форме в амбулаторных условиях и вне медицинской организации;
- первичной медико-санитарной помощи в условиях дневного стационара в плановой и в неотложной форме;
- специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи в стационарных условиях и в условиях дневного стационара;
- скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи в экстренной или неотложной форме вне медицинской организации;
- амбулаторных и стационарных условиях при заболеваниях, несчастных случаях, травмах, отравлениях и других состояниях, требующих срочного медицинского вмешательства;
- паллиативной медицинской помощи в стационарных условиях.

Допускается применение по медицинским показаниям лекарственных препаратов, не входящих в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, – в случаях их замены из-за индивидуальной непереносимости, по жизненным показаниям.

2. При оказании первичной специализированной медицинской помощи стоматологического профиля в амбулаторных условиях бесплатно осуществляется обеспечение граждан по медицинским показаниям медицинскими изделиями согласно перечню:

| № п/п | Наименование медицинских изделий |
|-------|--|
| 1 | 2 |
| | Медицинские изделия для детей и взрослых |
| | Цементы силикатные, силико-фосфатные, энгенолсодержащие для постоянных пломб |
| | Стеклоиономерные цементы химического отверждения |
| | Композитные пломбировочные материалы химического отверждения |
| | Кальцийсодержащие подкладочные материалы химического отверждения |
| | Временные пломбировочные материалы |
| | Материалы для обработки каналов: антисептические средства; для расширения и прохождения каналов; для остановки кровотечения |
| | Материалы для пломбирования каналов: на основе окисьцинка-энгенольных |

| | |
|--|--|
| | цементов, гидроокись кальцийсодержащие, силеры-пластмассы, формальдегидсодержащие силеры |
| | Штифты: гуттаперчивые, бумажные |
| | Бондинговые системы и протравочные гели для композитов |
| | Девитализирующие пасты безмышьяковистые |
| | Фторсодержащие средства для профилактики кариеса |
| | Полировочные пасты |
| | Остеопластические материалы |
| | Материалы для снятия повышенной чувствительности твердых тканей зуба |
| | Гели для аппликационной анестезии |
| | Пасты для покрытия пломб |
| | Медицинские изделия для детей |
| | Материалы для герметизации фиссур химического и светового отверждения |
| | Серебросодержащие средства для профилактики и лечения кариеса |
| | Слепочные массы |
| | Пластмассы для ортодонтических работ |
| | Воск зуботехнический |
| | Гипс медицинский |
| | Винты ортодонтические |
| | Полировальный порошок |

А. Ведомственная целевая программа «Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями в Республике Карелия» на 2013-2015 годы:

1. Обеспечение лекарственными препаратами и медицинскими изделиями (далее – лекарственные препараты), предусмотренными стандартами медицинской помощи, осуществляется бесплатно, за счет средств бюджета Республики Карелия, при оказании первичной медико-санитарной помощи амбулаторных условиях по медицинским показаниям лицам, страдающим социально значимыми заболеваниями, в соответствии с Перечнем социально значимых заболеваний, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 1 декабря 2004 года № 715, по Перечню лекарственных препаратов, предназначенных для лечения социально значимых заболеваний.

Обеспечение лекарственными препаратами осуществляется по месту жительства граждан медицинскими организациями, участвующими в реализации Программы и имеющими лицензию на осуществление фармацевтической деятельности, а также аптечными организациями, включенными в утверждаемый Министерством здравоохранения и социального развития Республики Карелия перечень аптечных организаций в муниципальных районах и городских округах на территории Республики Карелия, осуществляющих отпуск лекарственных препаратов гражданам, страдающим социально значимыми заболеваниями, в рамках предоставления мер социальной поддержки в лекарственном обеспечении.

Назначение и выписка рецептов на лекарственные препараты для обеспечения граждан осуществляется в соответствии со стандартами медицинской помощи врачами-специалистами медицинских организаций, имеющих право на выписку лекарственных препаратов, на рецептурных бланках установленных форм в соответствии с приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 20 декабря 2012 года № 1175н «Об утверждении порядка назначения и выписывания лекарственных препаратов, а также форм рецептурных бланков на лекарственные препараты, порядка оформления указанных бланков, их учета и хранения».

1.1. Обеспечение граждан лекарственными препаратами для лечения сахарного диабета (в рамках реализации Закона Республики Карелия от 30 ноября 2011 года № 1558-ЗРК «Об обеспечении лекарственными препаратами, средствами введения инсулина и средствами самоконтроля граждан, больных сахарным диабетом») осуществляется по следующему перечню лекарственных препаратов:

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ) | Международное непатентованное наименование лекарственного препарата (МНН) | Лекарственные формы |
|---------|--|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| A | пищеварительный тракт и обмен веществ | | |
| A10 | препараты для лечения сахарного диабета | | |
| A10A | инсулины и их аналоги | | |
| A10AB | инсулины короткого действия и их аналоги для инъекционного введения | инсулин аспарт | раствор для подкожного и внутривенного введения |
| | | инсулин глужизин | раствор для подкожного введения |
| | | инсулин лизпро | раствор для инъекций; суспензия для подкожного введения |
| | | инсулин растворимый (человеческий генно-инженерный) | раствор для инъекций |
| A10AC | инсулины средней продолжительности действия и их аналоги для инъекционного введения | инсулин — изофан (человеческий генно-инженерный) | суспензия для подкожного введения |
| A10AD | инсулины средней продолжительности действия и их аналоги в комбинации с инсулинами короткого действия для инъекционного введения | инсулин аспарт двухфазный | суспензия для подкожного введения |
| | | инсулин лизпро двухфазный | суспензия для подкожного введения |
| | | инсулин двухфазный (человеческий генно-инженерный) | суспензия для подкожного введения |
| A10AE | инсулины длительного действия и их аналоги для инъекционного введения | инсулин гларгин | раствор для подкожного введения |
| | | инсулин детемир | раствор для подкожного введения |
| A10B | гипогликемические препараты, кроме инсулинов | | |
| A10BA | бигуаниды | метформин | таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, покрытые пленочной оболочкой; таблетки пролонгированного |

| | | | |
|-------|---|--------------------------|---|
| | | | действия, покрытые оболочкой |
| A10BB | производные сульфонилмочевины | глибенкламид | таблетки |
| | | гликлазид | таблетки; таблетки с модифицированным высвобождением |
| | | глимепирид | таблетки |
| | | гликвидон | таблетки |
| A10BD | метформин в комбинации с производными сульфонилмочевины | глибенкламид + метформин | таблетки, покрытые оболочкой |
| | | гликлазид + метформин | таблетки |
| | | ситаглиптин + метформин | таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| | | глимепирид + метформин | таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| | | линаглиптин | таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| | | вилдаглиптин + метформин | таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| A10BH | ингибиторы дипептидилпептидазы-4 (ДПП-4) | саксаглиптин | таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| | | вилдаглиптин | таблетки |
| A10BX | другие гипогликеми-ческие препараты, кроме инсулинов | репаглинид | таблетки |
| | | лираглутид | раствор для подкожного введения |
| A10X | прочие препараты, применяемые при лечении сахарного диабета | эксенатид | раствор для подкожного введения |

Обеспечение граждан медицинскими изделиями (средствами введения инсулинов и средствами для определения уровня глюкозы в крови) для лечения сахарного диабета (в рамках реализации Закона Республики Карелия от 30 ноября 2011 года № 1558-ЗРК «Об обеспечении лекарственными препаратами, средствами введения инсулина и средствами самоконтроля граждан, больных сахарным диабетом») осуществляется по следующему перечню:

- иглы инсулиновые;
- шприц-ручки для введения инсулина;
- тест-полоски для определения содержания глюкозы в крови,
- расходные материалы к инсулиновым помпам.

Назначение и выписка рецептов на лекарственные препараты для обеспечения граждан осуществляется врачами-специалистами медицинских организаций, имеющих право на выписку лекарственных препаратов.

1.2. Обеспечение граждан лекарственными препаратами для лечения хронических гепатитов В и С по следующему перечню лекарственных препаратов:

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ) | Международное непатентованное наименование | Лекарственные формы |
|---------|---|--|---------------------|
|---------|---|--|---------------------|

| | | | |
|-------|---|--------------------------------|---|
| | | лекарственного препарата (МНН) | |
| J05 | противовирусные препараты системного действия | | |
| J05A | противовирусные препараты прямого действия | | |
| J05AB | нуклеозиды и нуклеотиды, кроме ингибиторов обратной транскриптазы | рибавирин | таблетки |
| J05AF | нуклеозиды и нуклеотиды — ингибиторы обратной транскриптазы | ламивудин | раствор для приема внутрь; таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| | | энтекавир | таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| | | телбивудин | таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| L03 | иммуностимуляторы | | |
| L03A | иммуностимуляторы | | |
| L03AB | интерфероны | интерферон альфа-2 (a,b) | лиофилизат для приготовления раствора для инъекций |
| | | пэгинтерферон альфа-2 (a,b) | лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения; раствор для подкожного введения |

Назначение и выписка рецептов на лекарственные препараты для обеспечения граждан осуществляется врачами-специалистами государственного бюджетного учреждения здравоохранения Республики Карелия «Республиканский центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями», врачами-специалистами медицинских организаций на основании назначений врачей-специалистов государственного бюджетного учреждения здравоохранения Республики Карелия «Республиканский центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями».

1.3. Обеспечение граждан лекарственными препаратами для лечения болезни, вызванной вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ), осуществляется по перечню лекарственных препаратов:

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ) | Международное непатентованное наименование лекарственного препарата (МНН) | Лекарственные формы |
|---------|---|---|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| J05 | противовирусные препараты системного действия | | |
| J05A | противовирусные препараты прямого действия | | |
| J05AD | нуклеозиды и нуклеотиды – ингибиторы обратной | фосфазад | таблетки |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ) | Международное непатентованное наименование лекарственного препарата (МНН) | Лекарственные формы |
|---------|--|---|--|
| | транскриптазы (производные фосфоновой кислоты) | | |
| J05AE | ингибиторы ВИЧ-протеаз | лопинавир + ритонавир | таблетки, покрытые пленочной оболочкой; раствор для приема внутрь |
| | | саквинавир | таблетки, покрытые оболочкой |
| | | ритонавир | капсулы |
| | | фосампренавир | таблетки, покрытые оболочкой; суспензия для приема внутрь |
| | | атазанавир | капсулы |
| | | дарунавир | таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| J05AF | нуклеозиды и нуклеотиды – ингибиторы обратной транскриптазы | абакавир | таблетки, покрытые оболочкой; капсулы; раствор для приема внутрь |
| | | ламивудин | раствор для приема внутрь; таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| | | диданозин | капсулы |
| | | зидовудин | капсулы; таблетки, покрытые пленочной оболочкой; раствор для инфузий; раствор для приема внутрь |
| J05AG | ненуклеозидные ингибиторы обратной транскриптазы | эфавиренз | таблетки, покрытые оболочкой |
| | | этравирин | таблетки |
| | | невирапин | суспензия для приема внутрь; таблетки |
| J05AR | комбинированные противовирусные препараты для лечения ВИЧ-инфекции | зидовудин + ламивудин | таблетки, покрытые оболочкой |
| | | абакавир + ламивудин | таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| J05AX | прочие противовирусные препараты | энфувиртид | лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения |
| | | ралтегравир | таблетки, покрытые пленочной оболочкой |

Назначение и выписка рецептов на лекарственные препараты для обеспечения граждан осуществляется врачами-специалистами государственного бюджетного учреждения здравоохранения Республики Карелия «Республиканский центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями».

1.4. Обеспечение граждан лекарственными препаратами для лечения злокачественных новообразований осуществляется по следующему перечню лекарственных препаратов:

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ) | Международное непатентованное наименование лекарственного препарата (МНН) | Лекарственные формы |
|---------|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| G | мочеполовая система и половые гормоны | | |
| G03 | половые гормоны и модуляторы половой системы | | |
| G03AC | прогестагены | медроксипрогестерон | суспензия для инъекций |
| G03H | антиандрогены | | |
| G03HA | антиандрогены | ципротерон | таблетки |
| L | противоопухолевые препараты и иммуномодуляторы | | |
| L01 | противоопухолевые препараты | | |
| L01A | алкилирующие средства | | |
| L01AX | прочие алкилирующие препараты | темозоломид | капсулы |
| L01B | антиметаболиты | | |
| L01BC | аналоги пиримидина | капецитабин | таблетки, покрытые оболочкой |
| L01X | другие противоопухолевые препараты | | |
| L01XC | моноклональные антитела | трастузумаб | лиофилизат для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий |
| L01XE | ингибиторы протеинкиназы | сорафениб | таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| | | сунитиниб | капсулы |
| L01XX | прочие противоопухолевые препараты | иматиниб | капсулы |
| | | гефитиниб | таблетки, покрытые оболочкой |
| L02 | противоопухолевые гормональные препараты | | |
| L02A | гормоны и родственные соединения | | |
| L02AE | аналоги гонадотропин-рилизинг гормона | бусерелин | лиофилизат для приготовления суспензии пролонгированного высвобождения для |

| | | | |
|-------|---|----------------------|--|
| | | | внутримышечного введения |
| | | лейпрорелин | лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения |
| | | трипторелин | лиофилизат для приготовления суспензии для внутримышечного введения пролонгированного действия |
| | | гозерелин | капсулы депо для подкожного введения |
| L02B | антагонисты гормонов и родственные соединения | | |
| L02BB | антиандрогены | бикалутамид | таблетки, покрытые оболочкой |
| L02BG | ингибиторы ферментов | анастрозол | таблетки, покрытые оболочкой |
| | | эксеместан | таблетки, покрытые оболочкой |
| L03 | иммуностимуляторы | | |
| L03A | иммуностимуляторы | | |
| L03AB | интерфероны | интерферон альфа-2а | раствор для инъекций |
| L04 | иммунодепрессанты | | |
| L04A | иммунодепрессанты | | |
| L04AA | селективные иммунодепрессанты | эверолимус | таблетки |
| M | костно-мышечная система | | |
| M05 | препараты для лечения заболеваний костей | | |
| M05B | препараты, влияющие на структуру и минерализацию костей | | |
| M05BA | бифосфонаты | золедроновая кислота | концентрат для приготовления раствора для инфузий |
| H | гормоны для системного применения (исключая половые гормоны и инсулины) | | |
| H01 | гормоны гипофиза и гипоталамуса и их аналоги | | |
| H01C | гормоны гипоталамуса | | |
| H01CB | гормоны, замедляющие рост | октреотид | для внутримышечного введения |

Назначение и выписка рецептов на лекарственные препараты для обеспечения граждан осуществляется врачами-специалистами государственного бюджетного учреждения здравоохранения Республики Карелия «Республиканский онкологический диспансер», врачами-специалистами медицинских организаций, оказывающих первичную амбулаторную помощь, на основании назначений врачей-специалистов государственного бюджетного учреждения здравоохранения Республики Карелия «Республиканский онкологический диспансер».

1.5. Обеспечение граждан лекарственными препаратами для лечения злокачественных заболеваний крови осуществляется по следующему перечню лекарственных препаратов:

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ) | Международное непатентованное наименование лекарственного препарата (МНН) | Лекарственные формы |
|---------|---|---|---------------------|
| L | противоопухолевые препараты и иммуномодуляторы | | |
| L01 | противоопухолевые препараты | | |
| L01B | антиметаболиты | | |
| L01BA | аналоги фолиевой кислоты | метотрексат | таблетки |
| L01BB | аналоги пурина | меркаптопурин | таблетки |
| L01X | другие противоопухолевые препараты | | |
| L01XE | ингибиторы протеинкиназы | дазатиниб | таблетки |
| | | нилотиниб | капсулы |
| L01XX | прочие противоопухолевые препараты | гидроксикарбамид | капсулы |

Назначение и выписка рецептов на лекарственные препараты для обеспечения граждан осуществляется врачами отделения гематологии государственного бюджетного учреждения здравоохранения Республики Карелия «Республиканская больница имени В.А. Баранова», врачами-специалистами медицинских организаций, оказывающих первичную амбулаторную помощь, на основании назначений врачей-специалистов отделения гематологии государственного бюджетного учреждения здравоохранения Республики Карелия «Республиканская больница имени В.А. Баранова».

1.6. Обеспечение граждан лекарственными препаратами для лечения туберкулеза осуществляется по следующему перечню лекарственных препаратов:

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ) | Международное непатентованное наименование лекарственного препарата (МНН) | Лекарственные формы |
|---------|---|---|---|
| J | противомикробные препараты системного действия | | |
| J01 | антибактериальные препараты системного действия | | |
| J01G | аминогликозиды | | |
| J01GA | стрептомицины | стрептомицин | порошок для приготовления раствора для внутримышечного введения |
| J04 | препараты, активные в отношении микобактерий | | |
| J04A | противотуберкулезные препараты | | |
| J04AB | антибиотики | рифампицин | капсулы |

| | | | |
|-------|---------------------------------------|-------------|----------|
| J04AC | гидразиды | изониазид | таблетки |
| J04AK | другие противотуберкулезные препараты | пиразинамид | таблетки |
| | | этамбутол | таблетки |

Назначение и выписка рецептов на лекарственные препараты для обеспечения граждан осуществляется врачами-специалистами государственного бюджетного учреждения здравоохранения Республики Карелия «Республиканский противотуберкулезный диспансер», врачами-специалистами медицинских организаций, оказывающих первичную амбулаторную помощь.

1.7. Обеспечение граждан лекарственными препаратами для лечения психических расстройств и расстройств поведения осуществляется по следующему перечню лекарственных препаратов:

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ) | Международное непатентованное наименование лекарственного препарата (МНН) | Лекарственные формы |
|---------|---|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| N | нервная система | | |
| N03 | противоэпилептические препараты | | |
| N03A | противоэпилептические препараты | | |
| N03AA | барбитураты и их производные | бензобарбитал | таблетки |
| | | фенобарбитал | таблетки |
| N03AD | производные сукцинимиды | этосуксимид | капсулы |
| N03AF | производные карбоксамида | карбамазепин | таблетки пролонгированного действия |
| | | окскарбазепин | таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| N03AG | производные жирных кислот | вальпроевая кислота | гранулы пролонгированного действия; сироп; таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой; таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой |
| N03AX | другие противоэпилептические препараты | леветирацетам | таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| | | топирамат | капсулы; таблетки, покрытые оболочкой |
| | | ламотриджин | таблетки |
| N04 | противопаркинсонические препараты | | |
| N04A | антихолинергические средства | | |

| | | | |
|-------|---|-----------------|--|
| N04AA | третичные амины | тригексифенидил | таблетки |
| N05 | психотропные средства | | |
| N05A | антипсихотические средства | | |
| N05AB | пиперазиновые производные фенотиазина | флуфеназин | раствор для внутримышечного введения (масляный) |
| N05AD | производные бутирофенона | галоперидол | раствор для внутривенного и внутримышечного введения; таблетки |
| N05AF | производные тioxантена | зуклопентиксол | раствор для внутримышечного введения (масляный); таблетки, покрытые оболочкой |
| | | хлорпротиксен | таблетки, покрытые оболочкой |
| N05AH | диазепины, оксазепины и тиазепины | кветиапин | таблетки, покрытые пленочной оболочкой; таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой |
| | | клозапин | таблетки |
| | | оланзапин | таблетки, покрытые пленочной оболочкой; таблетки для рассасывания |
| N05AL | бензамиды | сульпирид | таблетки |
| | | амисульприд | таблетки, покрытые оболочкой |
| N05AX | другие антипсихотические средства | рисперидон | порошок для приготовления суспензии для внутримышечного введения пролонгированного действия; таблетки, покрытые оболочкой |
| | | арипипразол | таблетки |
| | | палиперидон | таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой |
| N06 | психоаналептики | | |
| N06A | антидепрессанты | | |
| N06AA | неселективные ингибиторы обратного захвата моноаминов | амитриптилин | таблетки |

Назначение и выписка рецептов на лекарственные препараты для обеспечения граждан осуществляется врачами-специалистами государственного бюджетного учреждения здравоохранения

Республики Карелия «Республиканский психоневрологический диспансер», а также выписка рецептов осуществляется врачами-специалистами медицинских организаций, оказывающих первичную амбулаторную помощь.

2. Обеспечение граждан иммунобиологическими препаратами, осуществляется бесплатно, за счет средств бюджета Республики Карелия, при оказании первичной медико-санитарной помощи амбулаторных условиях по медицинским показаниям в соответствии с Федеральным законом от 21 ноября 2011 года № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» (ст. 16, п. 9 организация осуществления санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий в соответствии с законодательством Российской Федерации), в следующих случаях:

2.1. Для проведения постэкспозиционной **профилактики заболевания бешенством** лиц, пострадавших от укусов подозрительных на бешенство животных:

- антирабическая вакцина;
- антирабический иммуноглобулин;

Постэкспозиционная профилактика осуществляется в соответствии с постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 6 мая 2010 года № 54 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1.7.2627-10 «Профилактика бешенства среди людей».

2.2. Для проведения **экстренной иммунопрофилактики клещевого энцефалита** в случае выявления у клещей, снятых с пациентов, методом иммуноферментного анализа (ИФА) или полимеразной цепной реакции (ПЦР) антигена вируса клещевого энцефалита (в соответствии с постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 7 марта 2008 года № 19 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1.3.2352-08 «Профилактика клещевого вирусного энцефалита»), а также без исследования клеща – детям до 4 лет и беременным женщинам:

- противоклещевой иммуноглобулин.

Б. Ведомственная целевая программа «Предупреждение инвалидизации населения в Республике Карелия на 2013-2015 годы»

1. Обеспечение граждан лекарственными препаратами, лечебным питанием, в том числе специализированными продуктами лечебного питания (далее – лечебное питание), при лечении в амбулаторных условиях бесплатно за счет средств бюджета Республики Карелия, осуществляется **при заболеваниях, включенных в Перечень жизнеугрожающих и хронических прогрессирующих редких (орфанных) заболеваний, приводящих к сокращению продолжительности жизни граждан или их инвалидности.**

Назначение и выписка рецептов на лекарственные препараты для обеспечения граждан осуществляется в соответствии со стандартами медицинской помощи врачами-специалистами медицинских организаций, имеющих право на выписку лекарственных препаратов, на рецептурных бланках установленных форм в соответствии с приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 20 декабря 2012 года № 1175н «Об утверждении порядка назначения и выписывания лекарственных препаратов, а также форм рецептурных бланков на лекарственные препараты, порядка оформления указанных бланков, их учета и хранения».

Обеспечение граждан лекарственными препаратами при лечении орфанных заболеваний осуществляется по следующему перечню лекарственных препаратов:

| | | | |
|---------|---|-------------------------------|---------------------|
| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация | Международное непатентованное | Лекарственные формы |
|---------|---|-------------------------------|---------------------|

| | | | |
|---|---|--|--|
| | (АТХ) | наименование лекарственного препарата (МНН) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Идиопатическая тромбоцитопеническая пурпура | | | |
| В | кровь и система кроветворения | | |
| В02 | гемостатические средства | | |
| В02В | витамин К и другие гемостатики | | |
| В02ВХ | гемостатики системные другие | элтромбопаг | таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| | | ромиплостим | порошок для приготовления раствора для подкожного введения |
| Первичная легочная гипертензия | | | |
| В | кровь и система кроветворения | | |
| В01 | антитромботические средства | | |
| В01А | антитромботические средства | | |
| В01АС | антиагреганты | ацетилсалициловая кислота + магния гидроксид | таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| С | сердечно-сосудистая система | | |
| С02 | гипотензивные препараты другие | | |
| С02К | антигипертензивные препараты другие | | |
| С02КХ | другие антигипертензивные средства | бозентан | таблетки, покрытые оболочкой |
| С08 | блокаторы кальциевых каналов | | |
| С08D | селективные блокаторы кальциевых каналов с прямым действием на сердце | | |
| С08DB | производные бензотиазепина | дилтиазем | таблетки; таблетки пролонгированного действия; таблетки, покрытые пленочной оболочкой; таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой |
| Г04ВЕ | другие сердечно-сосудистые средства | силденафил | таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| Незавершенный остеогенез | | | |
| А | пищеварительный тракт и обмен веществ | | |

| | | | |
|--|--|----------------|---|
| A11 | витамины | | |
| A11C | витамины А и D, включая их комбинации | | |
| A11CC | витамин D и его аналоги | альфакальцидол | таблетки; капсулы; капли для приема внутрь; |
| | | | раствор для внутривенного введения; раствор для приема внутрь в масле |
| H | гормональные препараты системного действия, кроме половых гормонов и инсулинов | | |
| H05 | препараты, регулирующие обмен кальция | | |
| H05B | антипаратиреоидные гормоны | | |
| H05BA | препараты кальцитонина | кальцитонин | раствор для инъекций; спрей назальный дозированный |
| M | костно-мышечная система | | |
| M05 | препараты для лечения заболеваний костей | | |
| M05B | препараты, влияющие на минерализацию и структуру костей | | |
| M05BX | другие препараты, влияющие на минерализацию и структуру костей | остеогенон | таблетки, покрытые оболочкой |
| Другие состояния гиперфункции гипофиза | | | |
| L | противоопухолевые препараты и иммуномодуляторы | | |
| L02 | противоопухолевые гормональные препараты | | |
| L02A | гормоны и родственные соединения | | |
| 02AE | аналоги гонадотропин – релизинг гормона | трипторелин | лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения; лиофилизат для приготовления суспензии для внутримышечного введения пролонгированного действия; |
| | | | лиофилизат для приготовления суспензии для внутримышечного и подкожного введения пролонгированного |

| | | | |
|---|--|------------------|---|
| | | | действия; раствор для подкожного введения |
| Пароксизмальная ночная гемоглобинурия [Маркиафавы - Микели] | | | |
| L | противоопухолевые препараты и иммуномодуляторы | | |
| L04 | иммунодепрессанты | | |
| L04A | иммунодепрессанты | | |
| L04AA | селективные иммунодепрессанты | экулизумаб | концентрат для приготовления раствора для инфузий |
| Юношеский артрит с системным началом | | | |
| H | гормональные препараты системного действия, кроме половых гормонов и инсулинов | | |
| H02 | кортикостероиды системного действия | | |
| H02A | кортикостероиды системного действия | | |
| H02AB | глюкокортикоиды | метилпреднизолон | суспензия для инъекций; таблетки |
| L | противоопухолевые препараты и иммуномодуляторы | | |
| L01 | противоопухолевые препараты | | |
| L01B | антиметаболиты | | |
| L01BA | аналоги фолиевой кислоты | метотрексат | таблетки; раствор для инъекций |
| L04 | иммунодепрессанты | | |
| L04A | иммунодепрессанты | | |
| L04AB | ингибиторы фактора некроза опухоли альфа (ФНО-альфа) | адалимумаб | раствор для подкожного введения |
| L04AC | ингибиторы интерлейкина | тоцилизумаб | концентрат для приготовления раствора для инфузий |
| M | костно-мышечная система | | |
| M01 | противовоспалительные и противоревматические препараты | | |
| M01C | базисные противоревматические препараты | | |
| M01CX | другие базисные противоревматические препараты | лефлуномид | таблетки, покрытые пленочной оболочкой |

| | | | |
|-----------------------------------|--|-----------------------------------|--|
| Апластическая анемия неуточненная | | | |
| L | противоопухолевые препараты и иммуномодуляторы | | |
| L04 | иммунодепрессанты | | |
| L04A | иммунодепрессанты | | |
| L04AD | ингибиторы кальциневрина | циклоsporин | капсулы; капсулы мягкие; концентрат для приготовления раствора для инфузий; раствор для приема внутрь |
| V | прочие препараты | | |
| V03 | другие лечебные средства | | |
| V03A | другие лечебные средства | | |
| V03AC | железосвязывающие препараты | деферазирокс | таблетки диспергируемые |
| Нарушения обмена меди | | | |
| A | пищеварительный тракт и обмен веществ | | |
| A05 | препараты для лечения заболеваний печени и желчевыводящих путей | | |
| A05A | препараты для лечения заболеваний желчевыводящих путей | | |
| A05AA | препараты желчных кислот | урсодезоксихолевая кислота | капсулы; таблетки, покрытые пленочной оболочкой; суспензия для приема внутрь |
| A11 | витамины | | |
| A11H | другие витаминные препараты | | |
| A11HA | другие витаминные препараты | пиридоксин | раствор для инъекций |
| M | костно-мышечная система | | |
| M01 | противовоспалительные и противоревматические препараты | | |
| M01C | базисные противоревматические препараты | | |
| M01CC | пеницилламин и подобные препараты | пеницилламин | таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| Классическая фенилкетонурия | | | |
| | специализированные продукты лечебного питания, предназначенные для обеспечения больных | средства для энтерального питания | сухая смесь, не содержащая фенилаланин |

| | | | |
|--|---|-----------------------------------|--|
| | фенилкетонурией | | |
| | биологически активные и прочие добавки к пище, лечебное и детское питание | средства для энтерального питания | сухая смесь аминокислот без фенилаланина |

Назначение и выписка лекарственных препаратов и лечебного питания, предназначенных для лечения орфанных заболеваний, осуществляется врачами-специалистами государственного бюджетного учреждения здравоохранения Республики Карелия «Республиканская больница имени В.А. Баранова», государственного бюджетного учреждения здравоохранения Республики Карелия «Детская республиканская больница», а также выписка рецептов осуществляется врачами-специалистами медицинских организаций на основании назначений врачей-специалистов государственного бюджетного учреждения здравоохранения Республики Карелия «Республиканская больница имени В.А. Баранова», государственного бюджетного учреждения здравоохранения Республики Карелия «Детская республиканская больница».

Обеспечение лекарственными препаратами осуществляется по месту жительства граждан медицинскими организациями, участвующими в реализации Программы и имеющими лицензию на осуществление фармацевтической деятельности, а также аптечными организациями, включенными в утверждаемый Министерством здравоохранения и социального развития Республики Карелия перечень аптечных организаций в муниципальных районах и городских округах на территории Республики Карелия, осуществляющих отпуск лекарственных препаратов гражданам, страдающим орфанными заболеваниями, в рамках предоставления мер социальной поддержки в лекарственном обеспечении.

2. Обеспечение граждан лекарственными препаратами для лечения в амбулаторных условиях за счет средств бюджета Республики Карелия осуществляется **при заболеваниях несахарным диабетом, эпилепсией, ревматоидным артритом, бронхиальной астмой, хронической обструктивной болезнью легких (ХОБЛ).**

Назначение и выписка рецептов на лекарственные препараты для обеспечения граждан осуществляется в соответствии со стандартами медицинской помощи врачами-специалистами медицинских организаций, имеющих право на выписку лекарственных препаратов, на рецептурных бланках установленных форм в соответствии с приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 20 декабря 2012 года № 1175н «Об утверждении порядка назначения и выписывания лекарственных препаратов, а также форм рецептурных бланков на лекарственные препараты, порядка оформления указанных бланков, их учета и хранения».

Обеспечение лекарственными препаратами осуществляется по месту жительства граждан медицинскими организациями, участвующими в реализации Программы и имеющими лицензию на осуществление фармацевтической деятельности, а также аптечными организациями, включенными в утверждаемый Министерством здравоохранения и социального развития Республики Карелия перечень аптечных организаций в муниципальных районах и городских округах на территории Республики Карелия, осуществляющих отпуск лекарственных препаратов гражданам, страдающим орфанными заболеваниями, в рамках предоставления мер социальной поддержки в лекарственном обеспечении.

Обеспечение граждан лекарственными препаратами осуществляется по следующему перечню лекарственных препаратов:

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ) | Международное непатентованное наименование лекарственного препарата (МНН) | Лекарственные формы |
|---------|---|---|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |

| Несахарный диабет | | | |
|---------------------|--|---------------------|--|
| H | гормональные препараты системного действия, кроме половых гормонов и инсулинов | | |
| H01 | гормоны гипофиза и гипоталамуса и их аналоги | | |
| H01B | гормоны задней доли гипофиза | | |
| H01BA | вазопрессин и его аналоги | десмопрессин | таблетки; таблетки подъязычные; спрей назальный дозированный |
| Эпилепсия | | | |
| N | нервная система | | |
| N03 | противоэпилептические препараты | | |
| N03A | противоэпилептические препараты | | |
| N03AA | барбитураты и их производные | фенобарбитал | таблетки |
| N03AF | производные карбоксиамида | карбамазепин | таблетки пролонгированного действия |
| | | окскарбазепин | таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| N03AG | производные жирных кислот | вальпроевая кислота | гранулы пролонгированного действия; сироп; таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой; таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой |
| N03AX | другие противоэпилептические препараты | леветирацетам | таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| | | топирамат | капсулы; таблетки, покрытые оболочкой |
| | | ламотриджин | таблетки |
| Ревматоидный артрит | | | |
| H | гормональные препараты системного действия, кроме половых гормонов и инсулинов | | |
| H02 | кортикостероиды системного действия | | |
| H02A | кортикостероиды системного действия | | |
| H02AB | глюкокортикоиды | метилпреднизолон | суспензия для |

| | | | |
|-------|--|--------------|--|
| | | | инъекций; таблетки; лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения |
| L | противоопухолевые препараты и иммуномодуляторы | | |
| L01 | противоопухолевые препараты | | |
| L01B | антиметаболиты | | |
| L01BA | аналоги фолиевой кислоты | метотрексат | раствор для инъекций |
| L01X | другие противоопухолевые препараты | | |
| L01XC | моноклональные антитела | ритуксимаб | концентрат для приготовления раствора для инфузий |
| L04 | иммунодепрессанты | | |
| L04A | иммунодепрессанты | | |
| L04AA | селективные иммунодепрессанты | абатацепт | лиофилизат для приготовления раствора для инфузий |
| L04AB | ингибиторы фактора некроза опухоли альфа (ФНО-альфа) | адалимумаб | раствор для подкожного введения |
| | | этанерцепт | лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения |
| | | инфликсимаб | лиофилизат для приготовления раствора для инфузий |
| | | цертолизумаб | раствор для подкожного введения |
| L04AC | ингибиторы интерлейкина | тоцилизумаб | концентрат для приготовления раствора для инфузий |
| M | костно-мышечная система | | |
| M01 | противовоспалительные и противоревматические препараты | | |
| M01C | базисные противоревматические препараты | | |
| M01CX | другие базисные противоревматические препараты | лефлуномид | таблетки покрытые оболочкой |
| M05 | препараты для лечения заболеваний костей | | |

| | | | |
|--|---|--|--|
| M05B | препараты, влияющие на структуру и минерализацию костей | | |
| M05BA | бифосфонаты | алендроновая кислота | таблетки |
| | | золедроновая кислота | раствор для инфузий |
| Бронхиальная астма и хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ) | | | |
| R | дыхательная система | | |
| R03 | препараты для лечения обструктивных заболеваний дыхательных путей | | |
| R03A | адренергические средства для ингаляционного введения | | |
| R03AC | селективные бета ₂ -адреномиметики | салметерол | аэрозоль для ингаляций дозированный |
| | | индакатерол | капсулы с порошком для ингаляций |
| R03AK | симпатомиметики в комбинации с другими препаратами | салметерол + флутиказол | порошок для ингаляций дозированный |
| | | будесонид + формотерол | порошок для ингаляций дозированный капсулы с порошком для ингаляций |
| R03B | другие средства для лечения обструктивных заболеваний дыхательных путей для ингаляционного введения | | |
| R03BA | глюкокортикоиды | будесонид | порошок для ингаляций дозированный; суспензия для ингаляций |
| | | флутиказон | аэрозоль для ингаляций дозированный |
| | | циклесонид | аэрозоль для ингаляций дозированный |
| R03BB | антихолинэргические средства | тиотропия бромид | капсулы с порошком для ингаляций раствор для ингаляций |
| J | противомикробные препараты системного действия | | |
| J07 | вакцины | | |
| J07A | вакцины бактериальные | | |
| J07AL | противопневмококковые вакцины | вакцина для профилактики пневмококковых инфекций | суспензия для внутримышечного введения |

Назначение и выписка лекарственных препаратов осуществляется врачами-специалистами государственного бюджетного учреждения здравоохранения Республики Карелия «Республиканская больница имени В.А. Баранова», государственного бюджетного учреждения здравоохранения Республики Карелия «Детская республиканская больница», врачами-специалистами медицинских

организаций на основании назначений врачей-специалистов государственного бюджетного учреждения здравоохранения Республики Карелия «Республиканская больница имени В.А. Баранова», государственного бюджетного учреждения здравоохранения Республики Карелия «Детская республиканская больница».

3. Обеспечение граждан лекарственными препаратами для лечения в амбулаторных условиях за счет средств бюджета Республики Карелия осуществляется **с пятидесятипроцентной скидкой** согласно Перечню групп населения, при амбулаторном лечении которых лекарственные препараты отпускаются по рецептам врачей с пятидесятипроцентной скидкой, а также малоимущих пенсионеров, не имеющих права на получение государственной социальной помощи в виде набора социальных услуг в соответствии с федеральным законодательством.

Назначение и выписка рецептов на лекарственные препараты для обеспечения граждан осуществляется в соответствии со стандартами медицинской помощи врачами-специалистами медицинских организаций, имеющих право на выписку лекарственных препаратов, на рецептурных бланках установленных форм в соответствии с приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 20 декабря 2012 года № 1175н «Об утверждении порядка назначения и выписывания лекарственных препаратов, а также форм рецептурных бланков на лекарственные препараты, порядка оформления указанных бланков, их учета и хранения».

Обеспечение граждан лекарственными препаратами осуществляется по следующему перечню лекарственных препаратов:

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ) | Международное непатентованное наименование лекарственного препарата (МНН) | Лекарственные формы |
|---------|---|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| B | кровь и система кроветворения | | |
| B01 | анти тромботические средства | | |
| B01A | анти тромботические средства | | |
| B01AA | антагонисты витамина К | варфарин | таблетки |
| B01AC | антиагреганты | клопидогрел | таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| C | сердечно-сосудистая система | | |
| C01 | препараты для лечения заболеваний сердца | | |
| C01BC | антиаритмические препараты, класс IC | пропафенон | таблетки, покрытые оболочкой |
| C01BD | антиаритмические препараты, класс III | амиодарон | таблетки |
| | | изосорбида моонитрат | капсулы пролонгированного действия; таблетки пролонгированного действия |
| C03 | диуретики | | |
| C03A | тиазидные диуретики | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| C03AA | тиазиды | гидрохлоротиазид | таблетки |

| | | | |
|-------|--|---------------|---|
| C03B | тиазидоподобные диуретики | | |
| C03BA | сульфонамиды | индапамид | капсулы; таблетки, покрытые оболочкой; таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой |
| C03C | «Петлевые» диуретики | | |
| C03CA | сульфонамиды | фуросемид | таблетки |
| C03D | калийсберегающие диуретики | | |
| C03DA | антагонисты альдостерона | спиронолактон | капсулы; таблетки; таблетки, покрытые оболочкой |
| C07 | бета-адреноблокаторы | | |
| C07A | бета-адреноблокаторы | | |
| C07AA | неселективные бета-адреноблокаторы | соталол | таблетки |
| C07AB | селективные бета-адреноблокаторы | бисопролол | таблетки; таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| | | метопролол | таблетки; таблетки с замедленным высвобождением, покрытые оболочкой; таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| C08 | блокаторы кальциевых каналов | | |
| C08C | селективные блокаторы кальциевых каналов преимущественно с сосудистым эффектом | | |
| C08CA | производные дигидропиридина | амлодипин | таблетки; таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| C08D | селективные блокаторы кальциевых каналов с прямым действием на сердце | | |
| C09 | средства, действующие на ренин-ангиотензиновую систему | | |
| C09A | ингибиторы АПФ | | |
| C09AA | ингибиторы АПФ | лизиноприл | таблетки |
| | | рамиприл | таблетки; таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| C09C | антагонисты ангиотензина II | | |
| C09CA | антагонисты ангиотензина II | лозартан | таблетки, покрытые |

| | | | |
|-------|----------------------------------|--------------|---|
| | | | оболочкой; таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| C10 | гиполипидемические средства | | |
| C10A | гиполипидемические средства | | |
| C10AA | ингибиторы ГМГ-КоА- редуктазы | аторвастатин | таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, покрытые пленочной оболочкой |

Назначение и выписка лекарственных препаратов осуществляется врачами-специалистами медицинских организаций на основании справки органа социальной защиты населения, подтверждающей, что среднедушевой доход гражданина ниже величины прожиточного минимума, установленного в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2003 года № 44-ФЗ «О порядке учета доходов и расчета среднедушевого дохода семьи и дохода одиноко проживающего гражданина для признания их малоимущими и оказания им государственной социальной помощи», с Законом Республики Карелия от 16 августа 1995 года № 73-ЗРК «О прожиточном минимуме».

Отпуск лекарственных препаратов осуществляется медицинскими организациями, имеющими лицензию на фармацевтическую деятельность, а также аптечными организациями, заключившими с медицинскими организациями договоры об обеспечении категорий граждан, указанных в настоящем пункте.

В. Ведомственная целевая программа «Обеспечение качественными безопасными лекарственными препаратами детей первых трех лет жизни и детей из многодетных семей в возрасте до 6 лет» на 2013-2015 годы

1. Обеспечение лекарственными препаратами и лечебным питанием **детей первых трех лет жизни и детей из многодетных семей в возрасте до 6 лет** (далее – дети) осуществляется при амбулаторном лечении бесплатно за счет средств бюджета Республики Карелия.

Назначение и выписка рецептов на лекарственные препараты и лечебное питание для обеспечения детей осуществляется в соответствии со стандартами медицинской помощи врачами-специалистами медицинских организаций, имеющих право на выписку лекарственных препаратов, на рецептурных бланках установленных форм в соответствии с приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 20 декабря 2012 года № 1175н «Об утверждении порядка назначения и выписывания лекарственных препаратов, а также форм рецептурных бланков на лекарственные препараты, порядка оформления указанных бланков, их учета и хранения».

Обеспечение детей лекарственными препаратами осуществляется по следующему перечню лекарственных препаратов:

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ) | Международное непатентованное наименование лекарственного препарата (МНН) | Лекарственные формы |
|--------------|---|---|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Рахит | | | |
| A | пищеварительный тракт и обмен веществ | | |
| A11 | витамины | | |
| A11C | витамины A и D, включая их | | |

| | | | |
|-------------------------|--|---|--|
| | комбинации | | |
| A11CC | витамин D и его аналоги | колекальциферол | капли для приема внутри |
| Железодефицитная анемия | | | |
| B | кровь и система кроветворения | | |
| B03 | антианемические препараты | | |
| B03A | препараты железа | | |
| B03AC | парентеральные препараты трехвалентного железа | железа (III) гидроксид полимальтозат | сироп |
| Ринит, евстахеит | | | |
| R | дыхательная система | | |
| R01 | назальные препараты | | |
| R01A | деконгестанты и другие назальные препараты для местного применения | | |
| R01AA | адреномиметики | оксиметазолин | капли назальные |
| Отит | | | |
| J | противомикробные препараты системного действия | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| J01 | антибактериальные препараты системного действия | | |
| J01C | бета-лактамы антибактериальные препараты: | | |
| J01CA | пенициллины широкого спектра | амоксициллин | таблетки диспергируемые |
| J01CR | комбинации пенициллинов, включая комбинации с ингибиторами бета-лактамаз | амоксициллин + клавулановая кислота | таблетки диспергируемые |
| J01D | другие бета-лактамы антибактериальные препараты | | |
| J01DD | цефалоспорины третьего поколения | цефиксим | гранулы для приготовления суспензии для приема внутри |
| J01F | макролиды, линкозамиды и стрептограммины | | |
| J01FA | макролиды | джозамицин | таблетки диспергируемые |
| | | азитромицин | порошок для приготовления суспензии для приема внутри |
| N | нервная система | | |
| N02 | анальгетики | | |
| N02B | другие анальгетики и антипиретики | | |

| | | | |
|---------|--|--|--|
| N02BE | анилиды | парацетамол | суспензии для приема внутри (для детей); суппозитории ректальные (для детей) |
| M | костно-мышечная система | | |
| M01 | противовоспалительные и противоревматические препараты | | |
| M01A | нестероидные противовоспа- лительные и противоревма- тические препараты | | |
| M01AE | производные пропионовой кислоты | ибупрофен | суппозитории ректальные (для детей); суспензия для приема внутри |
| R | дыхательная система | | |
| R01 | назальные препараты | | |
| R01A | деконгестанты и другие назальные препараты для местного применения | | |
| R01AA | адреномиметики | оксиметазолин | капли назальные |
| Бронхит | | | |
| R | дыхательная система | | |
| R05 | противокашлевые препараты и средства для лечения простудных заболеваний | | |
| R05C | отхаркивающие препараты, кроме комбинаций с противокашлевыми средствами | | |
| R05CB | муколитические препараты | амброксол | раствор для приема внутри; раствор для приема внутри и ингаляций |
| | | ацетилцистеин | гранулы для приготовления раствора для приема внутри; раствор для инъекций и ингаляций |
| J | противомикробные препараты системного действия | | |
| J01 | антибактериальные препараты системного действия | | |
| J01C | бета-лактамы антибактериальные препараты: пенициллины | | |
| J01CA | пенициллины широкого спектра | амоксициллин | таблетки диспергируемые |
| J01CR | комбинации пенициллинов, включая комбинации с ингибиторами бета-лактамаз | амоксициллин + клавулановая кислота | таблетки диспергируемые |

| | | | |
|-----------|---|---------------|---|
| J01D | другие бета-лактамы антибактериальные препараты | | |
| J01DD | цефалоспорины третьего поколения | цефиксим | гранулы для приготовления суспензии для приема внутрь |
| J01F | макролиды, линкозамиды и стрептограммины | | |
| J01FA | макролиды | джозамицин | таблетки диспергируемые |
| | | азитромицин | порошок для приготовления суспензии для приема внутрь |
| N | нервная система | | |
| N02 | анальгетики | | |
| N02B | другие анальгетики и антипиретики | | |
| N02BE | анилиды | парацетамол | суспензии для приема внутрь (для детей); суппозитории ректальные (для детей) |
| M | костно-мышечная система | | |
| M01 | противовоспалительные и противоревматические препараты | | |
| M01A | нестероидные противовоспалительные и противоревматические препараты | | |
| M01AE | производные пропионовой кислоты | ибупрофен | суппозитории ректальные (для детей); суспензия для приема внутрь |
| Пневмония | | | |
| R | дыхательная система | | |
| R05 | противокашлевые препараты и средства для лечения простудных заболеваний | | |
| R05C | отхаркивающие препараты, кроме комбинаций с противокашлевыми средствами | | |
| R05CB | муколитические препараты | амброксол | раствор для приема внутрь; раствор для приема внутрь и ингаляций; |
| | | ацетилцистеин | гранулы для приготовления раствора для приема внутрь; раствор для инъекций и ингаляций |
| J | противомикробные препараты | | |

| | | | |
|---------|---|------------------------------------|--|
| | системного действия | | |
| J01 | антибактериальные препараты системного действия | | |
| J01C | бета-лактамы антибактериальные препараты: пенициллины | | |
| J01CA | пенициллины широкого спектра | амоксциллин | таблетки диспергируемые |
| J01CR | комбинации пеницилли-нов, включая комбинации с ингибиторами бета-лактамаз | амоксциллин + клавулановая кислота | таблетки диспергируемые |
| J01F | макролиды, линкозамиды и стрептограмин | | |
| J01FA | макролиды | джозамицин | таблетки диспергируемые |
| | | азитромицин | порошок для приготовления суспензии для приема внутрь |
| N | нервная система | | |
| N02 | анальгетики | | |
| N02B | другие анальгетики и антипиретики | | |
| N02BE | анилиды | парацетамол | суспензии для приема внутрь (для детей); суппозитории ректальные (для детей) |
| M | костно-мышечная система | | |
| M01 | противовоспалительные и противоревматические препараты | | |
| M01A | нестероидные противовоспалительные и противоревматические препараты | | |
| M01AE | производные пропионовой кислоты | ибупрофен | суппозитории ректальные (для детей); суспензия для приема внутрь |
| Трахеит | | | |
| R | дыхательная система | | |
| R05 | противокашлевые препараты и средства для лечения простудных заболеваний | | |
| R05C | отхаркивающие препараты, кроме комбинаций с противокашлевыми средствами | | |
| R05CB | муколитические препараты | амброксол | раствор для приема внутрь; |

| | | | |
|-------|--|---------------------------------------|---|
| | | | раствор для приема внутри и ингаляций |
| | | ацетилцистеин | гранулы для приготовления раствора для приема внутри раствор для инъекций и ингаляций |
| J | противомикробные препараты системного действия | | |
| J01 | антибактериальные препарат системного действия | | |
| J01C | бета-лактамы антибактериальные препараты: пенициллины | | |
| J01CA | пенициллины широкого спектра | амоксциллин | таблетки диспергируемые |
| J01CR | комбинации пенициллинов, включая комбинации с ингибиторами бета-лактамаз | амоксциллин + клавулановая кислота | таблетки диспергируемые |
| J01D | другие бета-лактамы антибактериальные препараты | | |
| J01DD | цефалоспорины третьего поколения | цефиксим | гранулы для приготовления суспензии для приема внутри |
| J01F | макролиды, линкозамиды и стрептограммины | | |
| J01FA | макролиды | джозамицин | таблетки диспергируемые |
| | | азитромицин | порошок для приготовления суспензии для приема внутри |
| N | нервная система | | |
| N02 | анальгетики | | |
| N02B | другие анальгетики и антипиретики | | |
| N02BE | анилиды | парацетамол | суспензии для приема внутри (для детей); суппозитории ректальные (для детей) |
| M | костно-мышечная система | | |
| M01 | противовоспалительные и противоревматические препараты | | |
| M01A | нестероидные противовоспалительные и противоревматические препараты | | |
| M01AE | производные пропионовой | ибупрофен | суппозитории ректальные (для |

| | | | | |
|---|---|---------------|--|--|
| | кислоты | | детей); суспензия для приема внутрь | |
| Бронхолегочная дисплазия (в сочетании с тяжелой дыхательной недостаточностью, и длительной искусственной вентиляцией легких (более 1 месяца)) | | | | |
| J | противомикробные препараты для системного использования | | | |
| J06 | иммунная сыворотка и иммуноглобулины | | | |
| J06B | иммуноглобулины | | | |
| J06BB | иммуноглобулины специфические | паливизумаб | лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного введения | |
| Конъюнктивит, блефарит | | | | |
| S | органы чувств | | | |
| S01 | офтальмологические препараты | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |
| S01A | противомикробные препараты | | | |
| S01AB | сульфаниламиды | сульфацетамид | капли глазные | |
| Аллергический ринит | | | | |
| R | дыхательная система | | | |
| R06 | антигистаминные средства системного действия | | | |
| R06A | антигистаминные средства системного действия | | | |
| R06AB | алкиламины замещенные | диметинден | капли для приема внутрь | |
| R06AE | производные пиперазина | цетиризин | капли для приема внутрь | |
| Крапивница | | | | |
| R | дыхательная система | | | |
| R06 | антигистаминные средства системного действия | | | |
| R06A | антигистаминные средства системного действия | | | |
| R06AB | алкиламины замещенные | диметинден | капли для приема внутрь | |
| R06AE | производные пиперазина | цетиризин | капли для приема внутрь | |
| Атопический дерматит | | | | |
| R | дыхательная система | | | |
| R06 | антигистаминные средства системного действия | | | |
| R06A | антигистаминные средства системного действия | | | |
| R06AB | алкиламины замещенные | диметинден | капли для приема внутрь | |
| R06AE | производные пиперазина | цетиризин | капли для приема внутрь | |
| Аллергический конъюнктивит | | | | |
| R | дыхательная система | | | |
| R06 | антигистаминные средства | | | |

| | | | |
|------------------------------|--|------------------------------------|--|
| | системного действия | | |
| R06A | антигистаминные средства системного действия | | |
| R06AB | алкиламины замещенные | диметинден | капли для приема внутрь |
| R06AE | производные пиперазина | цетиризин | капли для приема внутрь |
| Пиелонефрит | | | |
| J | противомикробные препараты системного действия | | |
| J01 | антибактериальные препараты системного действия | | |
| J01C | бета-лактамы антибактериальные препараты: пенициллины | | |
| J01CA | пенициллины широкого спектра | амоксциллин | таблетки диспергируемые |
| N | нервная система | | |
| N02 | анальгетики | | |
| N02B | другие анальгетики и антипиретики | | |
| N02BE | анилиды | парацетамол | суспензии для приема внутрь (для детей); суппозитории ректальные (для детей) |
| Инфекции мочевыводящих путей | | | |
| J | противомикробные препараты системного действия | | |
| J01 | антибактериальные препараты системного действия | | |
| J01C | бета-лактамы антибактериальные препараты: пенициллины | | |
| J01CA | пенициллины широкого спектра | амоксциллин | таблетки диспергируемые |
| J01CR | комбинации пенициллинов, включая комбинации с ингибиторами бета-лактамаз | амоксциллин + клавулановая кислота | таблетки диспергируемые |
| J01D | другие бета-лактамы антибактериальные препараты | | |
| J01DD | цефалоспорины третьего поколения | цефиксим | гранулы для приготовления суспензии для приема внутрь |
| M | костно-мышечная система | | |
| M01 | противовоспалительные и противоревматические препараты | | |
| M01A | нестероидные противовоспалительные и противоревматические препараты | | |
| M01AE | производные пропионовой кислоты | ибупрофен | суппозитории ректальные (для детей); |

| | | | |
|-------------------------------|--|------------------------------------|---|
| | | | суспензия для приема внутрь |
| N | нервная система | | |
| N02 | анальгетики | | |
| N02B | другие анальгетики и антипиретики | | |
| N02BE | анилиды | парацетамол | суспензии для приема внутрь (для детей); суппозитории ректальные (для детей) |
| Тонзиллит | | | |
| J | противомикробные препараты системного действия | | |
| J01 | антибактериальные препараты системного действия | | |
| J01C | бета-лактамы антибактериальные препараты: пенициллины | | |
| J01CA | пенициллины широкого спектра | амоксциллин | таблетки диспергируемые |
| J01CR | комбинации пенициллинов, включая комбинации с ингибиторами бета-лактамаз | амоксциллин + клавулановая кислота | таблетки диспергируемые |
| J01D | другие бета-лактамы антибактериальные препараты | | |
| J01DD | цефалоспорины третьего поколения | цефиксим | гранулы для приготовления суспензии для приема внутрь |
| N | нервная система | | |
| N02 | анальгетики | | |
| N02B | другие анальгетики и антипиретики | | |
| N02BE | анилиды | парацетамол | суспензия для приема внутрь (для детей); суппозитории ректальные (для детей) |
| M | костно-мышечная система | | |
| M01 | противовоспалительные и противоревматические препараты | | |
| M01A | нестероидные противовоспалительные и противоревматические препараты | | |
| M01AE | производные пропионовой кислоты | ибупрофен | суппозитории ректальные (для детей); суспензия для приема внутрь |
| Инфекция кожи и мягких тканей | | | |
| J | противомикробные препараты системного действия | | |
| J01 | антибактериальные препараты системного действия | | |
| J01C | бета-лактамы антибактериальные | | |

| | | | |
|------------|--|---------------------------------------|---|
| | препараты: пенициллины | | |
| J01CA | пенициллины широкого спектра | амоксциллин | таблетки диспергируемые |
| N | нервная система | | |
| N02 | анальгетики | | |
| N02B | другие анальгетики и антипиретики | | |
| N02BE | анилиды | парацетамол | суспензия для приема внутрь (для детей); суппозитории ректальные (для детей) |
| M | костно-мышечная система | | |
| M01 | противовоспалительные и противоревматические препараты | | |
| M01A | нестероидные противовоспалительные и противоревматические препараты | | |
| M01AE | производные пропионовой кислоты | ибупрофен | суппозитории ректальные (для детей); суспензия для приема внутрь |
| Скарлатина | | | |
| J | противомикробные препараты системного действия | | |
| J01 | антибактериальные препараты системного действия | | |
| J01C | бета-лактамы антибактериальные препараты: пенициллины | | |
| J01CA | пенициллины широкого спектра | амоксциллин | таблетки диспергируемые |
| J01CR | комбинации пенициллинов, включая комбинации с ингибиторами бета-лактамаз | амоксциллин + клавулановая кислота | таблетки диспергируемые |
| J01F | макролиды, линкозамиды и стрептограмин | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| J01FA | макролиды | джозамицин | таблетки диспергируемые |
| | | азитромицин | порошок для приготовления суспензии для приема внутрь |
| N | нервная система | | |
| N02 | анальгетики | | |
| N02B | другие анальгетики и антипиретики | | |
| N02BE | анилиды | парацетамол | суспензия для приема внутрь (для детей); суппозитории ректальные (для детей) |
| M | костно-мышечная система | | |
| M01 | противовоспалительные и противоревматические препараты | | |
| M01A | нестероидные | | |

| | | | |
|----------|--|---------------------------------------|---|
| | противовоспалительные и противоревматические препараты | | |
| M01AE | производные пропионовой кислоты | ибупрофен | суппозитории ректальные (для детей); суспензия для приема внутрь |
| Синусит | | | |
| J | противомикробные препараты системного действия | | |
| J01 | антибактериальные препараты системного действия | | |
| J01C | бета-лактамы антибактериальные препараты: пенициллины | | |
| J01CR | комбинации пенициллинов, включая комбинации с ингибиторами бета-лактамаз | амоксциллин + клавулановая кислота | таблетки диспергируемые |
| J01D | другие бета-лактамы антибактериальные препараты | | |
| J01DD | цефалоспорины третьего поколения | цефиксим | гранулы для приготовления суспензии для приема внутрь |
| J01F | макролиды, линкозамиды и стрептограммины | | |
| J01FA | макролиды | джозамицин | таблетки диспергируемые |
| | | азитромицин | порошок для приготовления суспензии для приема внутрь |
| N | нервная система | | |
| N02 | анальгетики | | |
| N02B | другие анальгетики и антипиретики | | |
| N02BE | анилиды | парацетамол | суспензия для приема внутрь (для детей); суппозитории ректальные (для детей) |
| M | костно-мышечная система | | |
| M01 | противовоспалительные и противоревматические препараты | | |
| M01A | нестероидные противовоспалительные и противоревматические препараты | | |
| M01AE | производные пропионовой кислоты | ибупрофен | суппозитории ректальные (для детей); суспензия для приема внутрь |
| Фарингит | | | |
| J | противомикробные препараты системного действия | | |
| J01 | антибактериальные препараты системного действия | | |

| | | | |
|----------------------------|--|--|---|
| J01C | бета-лактамы антибактериальные препараты: пенициллины | | |
| J01CR | комбинации пенициллинов, включая комбинации с ингибиторами бета-лактамаз | амоксциллин + клавулановая кислота | таблетки диспергируемые |
| J01D | другие бета-лактамы антибактериальные препараты | | |
| J01DD | цефалоспорины третьего поколения | цефиксим | гранулы для приготовления суспензии для приема внутрь |
| M | костно-мышечная система | | |
| M01 | противовоспалительные и противоревматические препараты | | |
| M01A | нестероидные противовоспа- лительные и противоревма- тические препараты | | |
| M01AE | производные пропионовой кислоты | ибупрофен | суппозитории ректальные (для детей); суспензия для приема внутрь |
| N | нервная система | | |
| N02 | анальгетики | | |
| N02B | другие анальгетики и антипиретики | | |
| N02BE | анилиды | парацетамол | суспензия для приема внутрь (для детей); суппозитории ректальные (для детей) |
| Атипичная пневмония | | | |
| J | противомикробные препараты системного действия | | |
| J01 | антибактериальные препараты системного действия | | |
| J01F | макролиды, линкозамиды и стрептограммины | | |
| J01FA | макролиды | джозамицин | таблетки диспергируемые |
| | | азитромицин | порошок для приготовления суспензии для приема внутрь |
| N | нервная система | | |
| N02 | анальгетики | | |
| N02B | другие анальгетики и антипиретики | | |
| N02BE | анилиды | парацетамол | суспензия для приема внутрь (для детей); суппозитории ректальные (для детей) |
| M | костно-мышечная система | | |
| M01 | противовоспалительные и противоревматические | | |

| | | | |
|--------------------|---|-------------|--|
| | препараты | | |
| M01A | нестероидные противовоспалительные и противоревматические препараты | | |
| M01AE | производные пропионовой кислоты | ибупрофен | суппозитории ректальные (для детей); суспензия для приема внутрь |
| Коклюш | | | |
| J | противомикробные препараты системного действия | | |
| J01 | антибактериальные препараты системного действия | | |
| J01F | макролиды, линкозамиды и стрептограммины | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| J01FA | макролиды | джозамицин | таблетки диспергируемые |
| | | азитромицин | порошок для приготовления суспензии для приема внутрь |
| N | нервная система | | |
| N02 | анальгетики | | |
| N02B | другие анальгетики и антипиретики | | |
| N02BE | анилиды | парацетамол | суспензия для приема внутрь (для детей); суппозитории ректальные (для детей) |
| M | костно-мышечная система | | |
| M01 | противовоспалительные и противоревматические препараты | | |
| M01A | нестероидные противовоспалительные и противоревматические препараты | | |
| M01AE | производные пропионовой кислоты | ибупрофен | суппозитории ректальные (для детей); суспензия для приема внутрь |
| Кандидоз | | | |
| J | противомикробные препараты системного действия | | |
| J02 | противогрибковые препараты системного действия | | |
| J02A | противогрибковые препараты системного действия | | |
| J02AC | производные триазола | флуконазол | порошок для приготовления суспензии для приема внутрь |
| Системный кандидоз | | | |
| J | противомикробные препараты | | |

| | | | |
|-----------------------|---|-------------------------------|---|
| | системного действия | | |
| J02 | противогрибковые препараты системного действия | | |
| J02A | противогрибковые препараты системного действия | | |
| J02AC | производные триазола | флуконазол | порошок для приготовления суспензии для приема внутрь |
| Лямблиоз | | | |
| P | противопаразитарные препараты, инсектициды и репелленты | | |
| P02 | противогельминтные препараты | | |
| P02C | препараты для лечения нематодоза | | |
| P02CA | производные бензимидазола | албендазол | суспензия для приема внутрь |
| Энтеробиоз | | | |
| P | противопаразитарные препараты, инсектициды и репелленты | | |
| P02 | противогельминтные препараты | | |
| P02C | препараты для лечения нематодоза | | |
| P02CA | производные бензимидазола | албендазол | суспензия для приема внутрь |
| Ветряная оспа | | | |
| J05 | противовирусные препараты системного действия | | |
| J05A | противовирусные препараты прямого действия | | |
| J05AB | нуклеозиды и нуклеотиды, кроме ингибиторов обратной транскриптазы | ацикловир | таблетки |
| Обструктивный бронхит | | | |
| R | дыхательная система | | |
| R03 | препараты для лечения обструктивных заболеваний дыхательных путей | | |
| R03A | адренергические средства для ингаляционного введения | | |
| R03AK | симпатомиметики в комбинации с другими препаратами | ипратропия бромид + фенотерол | раствор для ингаляций |
| R03B | другие средства для лечения обструктивных заболеваний дыхательных путей для ингаляционного введения | | |
| R03BA | глюкокортикоиды | будесонид | суспензия для ингаляций дозированная |

| | | | |
|---|---|-------------------------------|--|
| R03BB | антихолинергические средства | ипратропия бромид | раствор для ингаляций |
| Грипп | | | |
| J05 | Противовирусные препараты системного действия | | |
| J05A | Противовирусные препараты прямого действия | | |
| J05AH | Ингибиторы нейраминидазы | осельтамивир | капсулы; порошок для приготовления суспензии для приема внутрь |
| ОРВИ | | | |
| L03 | Иммуностимуляторы | | |
| L03A | Иммуностимуляторы | | |
| L03AB | Интерфероны | Интерферон альфа-2 | свечи; мазь |
| Бронхиальная астма | | | |
| R | дыхательная система | | |
| R03 | препараты для лечения обструктивных заболеваний дыхательных путей | | |
| R03A | адренергические средства для ингаляционного введения | | |
| R03AK | симпатомиметики в комбинации с другими препаратами | ипратропия бромид + фенотерол | раствор для ингаляций |
| R03B | другие средства для лечения обструктивных заболеваний дыхательных путей для ингаляционного введения | | |
| R03BA | глюкокортикоиды | будесонид | суспензия для ингаляций дозированная |
| R03BB | антихолинергические средства | ипратропия бромид | раствор для ингаляций |
| Язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки и гастроэзофагальная рефлюксная болезнь | | | |
| A | Пищеварительный тракт и обмен веществ | | |
| A02 | Препараты для лечения заболеваний, связанных с нарушением кислотности | | |
| A02B | препараты для лечения язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки и гастроэзофагальной рефлюксной болезни | | |
| A02BC | ингибиторы протонного насоса | эзомепразол | пеллеты, покрытые кишечнорастворимой оболочкой; гранулы для приготовления суспензии для приема внутрь (для детей старше 1 года с массой тела свыше 10 кг) |
| Желчнокаменная болезнь | | | |

| | | | |
|-----------------------------|---|----------------------------|--|
| A05 | Препараты для лечения заболеваний печени и желчевыводящих путей | | |
| A05A | препараты для лечения заболеваний желчевыводящих путей | | |
| A05AA | препараты желчных кислот | урсодезоксихолевая кислота | суспензия для приема внутрь |
| Диарея инфекционного генеза | | | |
| A | пищеварительный тракт и обмен веществ | | |
| A07 | противодиарейные, кишечные противовоспалительные и противомикробные препараты | | |
| A07A | кишечные противомикробные препараты | | |
| A07AX | прочие кишечные противомикробные препараты | нифуроксазид | суспензия для приема внутрь |
| A07B | адсорбирующие кишечные препараты | | |
| A07BC | адсорбирующие кишечные препараты другие | смектит диоктаэдрический | порошок для приготовления суспензии для приема внутрь |
| N | нервная система | | |
| N02 | анальгетики | | |
| N02B | другие анальгетики и антипиретики | | |
| N02BE | анилиды | парацетамол | суспензия для приема внутрь (для детей); суппозитории ректальные (для детей) |
| Кишечные колики | | | |
| A | пищеварительный тракт и обмен веществ | | |
| A06 | слабительные средства | | |
| A06A | слабительные препараты | | |
| A06AD | осмотические слабительные средства | лактолоза | сироп |
| A07 | противодиарейные, кишечные противовоспалительные и противомикробные препараты | | |
| A07B | адсорбирующие кишечные препараты | | |
| A07BC | адсорбирующие кишечные препараты другие | смектит диоктаэдрический | порошок для приготовления суспензии для приема внутрь |
| Острая кишечная инфекция | | | |
| A | пищеварительный тракт и обмен веществ | | |
| A07 | противодиарейные, кишечные противовоспалительные и | | |

| | | | |
|--|---|-----------------------------|---|
| | противомикробные препараты | | |
| A07A | кишечные противомикробные препараты | | |
| A07AX | прочие кишечные противомикробные препараты | нифуроксазид | суспензия для приема внутрь |
| A07B | адсорбирующие кишечные препараты | | |
| A07BC | адсорбирующие кишечные препараты другие | смектит диоктаэдрический | порошок для приготовления суспензии для приема внутрь |
| N | нервная система | | |
| N02 | анальгетики | | |
| N02B | другие анальгетики и антипиретики | | |
| N02BE | анилиды | парацетамол | суспензия для приема внутрь (для детей); суппозитории ректальные (для детей) |
| Запоры | | | |
| A | пищеварительный тракт и обмен веществ | | |
| A06 | слабительные средства | | |
| A06A | слабительные препараты | | |
| A06AD | осмотические слабительные средства | лактолоза | сироп |
| A07 | противодиарейные, кишечные противовоспалительные и противомикробные препараты | | |
| A07B | адсорбирующие кишечные препараты | | |
| A07BC | адсорбирующие кишечные препараты другие | смектит диоктаэдрический | порошок для приготовления суспензии для приема внутрь |
| Парентеральное питание детей с 2 лет, когда пероральное или энтеральное питание невозможно или противопоказано | | | |
| B05 | кровезаменители и перфузионные растворы | | |
| B05B | растворы для внутривенного введения | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| B05BA | комбинированные препараты для парентерального питания | СМОФКабивен центральный | эмульсия для инфузий |
| Пероральное питание детей до 3 лет при мальабсорбции белка, синдроме короткого кишечника | | | |
| A16A | препараты для лечения заболеваний ЖКТ и нарушений обмена веществ и другие | | |
| A16AX | препараты для лечения заболеваний ЖКТ и нарушений обмена веществ другие | НЕОКЕЙТ | сухой порошок |

Отпуск лекарственных препаратов осуществляется медицинскими организациями, имеющими лицензию на фармацевтическую деятельность, а также аптечными организациями на основании договоров с медицинскими организациями об оказании услуг по отпуску лекарственных препаратов гражданам.

Г. Постановление Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2011 года № 1155 «О закупках лекарственных препаратов, предназначенных для лечения больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также после трансплантации органов и (или) тканей» (в редакции постановления Правительства Российской Федерации 4 сентября 2012 года № 882), пункт 2 части 1 статьи 15 Федерального закона от 21 ноября 2011 года № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан Российской Федерации»:

1. Обеспечение граждан лекарственными препаратами в амбулаторных условиях бесплатно осуществляется **при лечении злокачественных новообразований лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилии, муковисцидоза, гипофизарного нанизма, болезни Гоше, рассеянного склероза, а также после трансплантации органов и (или) тканей (далее – семь высокочатратных нозологий).**

Лекарственные препараты для лечения семи высокочатратных нозологий закупаются Министерством здравоохранения Российской Федерации и передаются в собственность Республики Карелия.

Назначение и выписка рецептов на лекарственные препараты для обеспечения граждан осуществляется в соответствии со стандартами медицинской помощи врачами-специалистами медицинских организаций, имеющих право на выписку лекарственных препаратов, на рецептурных бланках установленных форм в соответствии с приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 20 декабря 2012 года № 1175н «Об утверждении порядка назначения и выписывания лекарственных препаратов, а также форм рецептурных бланков на лекарственные препараты, порядка оформления указанных бланков, их учета и хранения».

Обеспечение граждан лекарственными препаратами осуществляется по следующему перечню лекарственных препаратов:

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ) | Международное непатентованное наименование лекарственного препарата (МНН) | Лекарственные формы |
|------------------|---|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Гемофилия | | | |
| В | кровь и система кроветворения | | |
| В02 | гемостатические средства | | |
| В02В | витамин К и другие гемостатики | | |
| В02BD | факторы свертывания крови | октоког альфа | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения |
| | | фактор свертывания крови VIII | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения |
| | | фактор свертывания крови IX | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения |

| | | | |
|--|--|-----------------------------------|--|
| | | эптаког альфа (активированный) | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения |
| Гипофизарный нанизм | | | |
| H | гормональные препараты системного действия, кроме половых гормонов и инсулинов | | |
| H01 | гормоны гипофиза и гипоталамуса и их аналоги | | |
| H01A | гормоны передней доли гипофиза и их аналоги | | |
| H01AC | соматропин и его агонисты | соматропин | лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения |
| Злокачественные новообразования лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей | | | |
| L | противоопухолевые препараты и иммуномодуляторы | | |
| L01 | противоопухолевые препараты | | |
| L01B | антиметаболиты | | |
| L01BB | аналоги пурина | флударабин | таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| L01X | другие противоопухолевые препараты | | |
| L01XC | моноклональные антитела | ритуксимаб | концентрат для приготовления раствора для инфузий |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| L01XE | ингибиторы протеинкиназы | иматиниб | капсулы |
| L01XX | прочие противоопухолевые препараты | бортезомиб | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения |
| Рассеянный склероз | | | |
| L | противоопухолевые препараты и иммуномодуляторы | | |
| L03 | иммуностимуляторы | | |
| L03A | иммуностимуляторы | | |
| L03AB | интерфероны | интерферон бета-1 (a,b) | раствор для подкожного введения |
| L03AX | другие иммуностимуляторы | глатирамера ацетат | раствор для подкожного введения |
| L04 | иммунодепрессанты | | |
| L04A | иммунодепрессанты | | |
| L04AA | селективные иммунодепрессанты | финголимод | капсулы |
| Состояния после трансплантации органов и (или) тканей | | | |
| L | противоопухолевые препараты и иммуномодуляторы | | |
| L04 | иммунодепрессанты | | |
| L04A | иммунодепрессанты | | |
| L04AA | селективные иммунодепрессанты | микофенолата мопетил | капсулы |

| | | | |
|--------------|---|-----------------------|---|
| | | микофеноловая кислота | таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой |
| | | эверолимус | таблетки |
| L04AD | ингибиторы кальциневрина | такролимус | капсулы |
| | | циклоспорин | капсулы; концентрат для приготовления раствора для инфузий |
| Муковисцидоз | | | |
| R | дыхательная система | | |
| R05 | противокашлевые препараты и средства для лечения простудных заболеваний | | |
| R05C | отхаркивающие препараты, кроме комбинаций с противокашлевыми средствами | | |
| R05CB | муколитические препараты | дорназа альфа | раствор для ингаляций |

Назначение и выписка рецептов на лекарственные препараты осуществляется врачами-специалистами государственного бюджетного учреждения здравоохранения Республики Карелия «Республиканская больница имени В.А. Баранова», государственного бюджетного учреждения здравоохранения Республики Карелия «Детская республиканская больница», а также выписка рецептов осуществляется врачами-специалистами медицинских организаций на основании назначений врачей-специалистов государственного бюджетного учреждения здравоохранения Республики Карелия «Республиканская больница имени В.А. Баранова», государственного бюджетного учреждения здравоохранения Республики Карелия «Детская республиканская больница».

Отпуск лекарственных препаратов осуществляется аптечными организациями, включенными в утверждаемый Министерством здравоохранения и социального развития Республики Карелия перечень аптечных организаций, осуществляющих отпуск лекарственных препаратов, предназначенных для лечения семи высокозатратных нозологий.

Д. Постановление Правительства Российской Федерации от 16 октября 2013 года № 928 «О финансовом обеспечении мероприятий, направленных на обследование населения с целью выявления туберкулеза, лечения больных туберкулезом, а также профилактических мероприятий».

1. Обеспечение лекарственными препаратами граждан, **больных туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя**, осуществляется за счет иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации по следующему перечню антибактериальных и противотуберкулезных лекарственных препаратов (второго ряда):

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ) | Международное непатентованное наименование лекарственного препарата (МНН) | Лекарственные формы |
|---------|---|---|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| J04 | препараты, активные в | | |

| | | | |
|-------|--|--------------------------|--|
| | отношении микобактерий | | |
| J04A | противотуберкулезные препараты | | |
| J04AA | аминосалициловая кислота и ее производные | аминосалициловая кислота | гранулы |
| J04AB | антибиотики | цикloserин | капсулы |
| | | капреомицин | лиофилизат для приготовления раствора для инъекций |
| J04AD | производные тиокарбамида | протионамид | таблетки |
| J04AK | прочие противотуберкулезные препараты | теризидон | капсулы |
| J01G | аминогликозиды | | |
| J01GB | прочие аминогликозиды | амикацин | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения |
| | | канамицин | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения |
| J01M | антибактериальные препараты производные хинолона | | |
| J01MA | фторхинолоны | левофлоксацин | таблетки |
| | | моксифлоксацин | таблетки |

Е. Постановление Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2012 года № 1438 «О финансовом обеспечении закупок диагностических средств и противовирусных препаратов для профилактики, выявления, мониторинга лечения и лечения лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита человека и гепатитов В и С».

1. **Обеспечение противовирусными препаратами граждан, инфицированных вирусами иммунодефицита человека и гепатитов В и С**, осуществляется за счет иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации по следующему перечню противовирусных препаратов:

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ) | Международное непатентованное наименование лекарственного препарата (МНН) | Лекарственные формы |
|---------|--|---|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| J05 | противовирусные препараты системного действия | | |
| J05A | противовирусные препараты прямого действия | | |
| J05AB | нуклеозиды и нуклеотиды, кроме ингибиторов обратной транскриптазы | рибавирин | таблетки; капсулы |
| J05AD | нуклеозиды и нуклеотиды — ингибиторы обратной транскриптазы (производные фосфоновой кислоты) | фосфазид | таблетки |

| | | | |
|-------|--|-------------------------------------|---|
| J05AE | ингибиторы ВИЧ-протеаз | нелфинавир | таблетки, покрытые оболочкой; порошок для приема внутрь |
| | | атазанавир | капсулы |
| | | саквинавир | таблетки, покрытые оболочкой |
| | | ритонавир | капсулы |
| | | фосампренавир | таблетки, покрытые оболочкой; суспензия для приема внутрь |
| | | индинавир | капсулы |
| | | дарунавир | таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| J05AF | нуклеозиды и нуклеотиды — ингибиторы обратной транскриптазы | ламивудин | раствор для приема внутрь; таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| | | энтекавир | таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| | | телбивудин | таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| | | абакавир | таблетки, покрытые оболочкой; раствор для приема внутрь |
| | | диданозин | капсулы; таблетки жевательные или для приготовления суспензии для приема внутрь, порошок для приго-товления раствора для приема внутрь |
| | | ставудин | капсулы; порошок для приго-товления раствора для приема внутрь |
| | | зидовудин | капсулы; таблетки, покрытые оболочкой; раствор для инфузий; раствор для приема внутрь |
| J05AG | ненуклеозидные ингибиторы обратной транскриптазы | эфавиренз | таблетки, покрытые оболочкой |
| | | этравирин | таблетки |
| | | невирапин | таблетки; суспензия для приема внутрь; таблетки |
| J05AR | комбинированные противовирусные препараты для лечения ВИЧ-инфекции | абакавир + ламивудин | таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| | | абакавир + зидовудин + ламивудин | таблетки, покрытые оболочкой |
| | | зидовудин + ламивудин | таблетки, покрытые оболочкой |
| | | лопинавир + ритонавир | таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| J05AX | прочие противовирусные препараты | энфувиртид | лиофилизат для приго-товления раствора для подкожного введения |
| | | ралтегравир | таблетки, покрытые пленочной оболочкой |

| | | | |
|-------|-------------------|-----------------------------|--|
| L03 | иммуностимуляторы | | |
| L03A | иммуностимуляторы | | |
| L03AB | интерфероны | интерферон альфа-2 (a,b) | лиофилизат для приготовления раствора для инъекций |
| | | пэгинтерферон альфа-2 (a,b) | лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения; раствор для подкожного введения |

Г. Федеральный закон от 17 июля 1999 года № 178-ФЗ «О государственной социальной помощи»

Обеспечение граждан, имеющих право на получение государственной социальной помощи в виде набора социальных услуг в части обеспечения необходимыми лекарственными препаратами, изделиями медицинского назначения, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов, осуществляется при лечении в амбулаторных условиях по рецептам врача бесплатно в соответствии с федеральным законодательством за счет средств федерального бюджета.